

符 号	品 名・規 格	数 量	単 価	金 額	摘 要
【1】	空調設備機器				
	ビル用マルチエアコン リブレースグランドマルチシリーズ				
	室外機 PUHY-GRP1000DMG7				
	冷房能力：100.0kw 暖房能力：112.0kw				
	電源 3φ 200V 60Hz				
	構成ユニット PUHY-GRP335KDMG7	3 台			
	分岐管キット CMY-RP600BKG4	1 個			
	1方向天井ヶット形室内機 PMFY-P36FMG9	4 台			
	冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw				
	電源 1φ 200V 60Hz				
	標準パネル PMP-P80FWH11	4 面			
	1方向天井ヶット形室内機 PMFY-P45FMG9	1 台			
	冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw				
	電源 1φ 200V 60Hz				
	標準パネル PMP-P80FWH11	1 面			
	2方向天井ヶット形室内機 PLFY-P22LMG9	1 台			
	冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw				
	電源 1φ 200V 60Hz				
	ヶット用化粧パネル（自動昇降用パネル） CMP-P45ALWHG5	1 面			
	4方向天井ヶット形室内機 PLFY-P56HMG9	2 台			
	冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw				
	電源 1φ 200V 60Hz				
	標準パネルカンタン自動パネル（自動昇降） PLP-P160HJWH	2 面			
	4方向天井ヶット形室内機 PLFY-P140HMG9	7 台			
	冷房能力：14.0kw 暖房能力：16.0kw				
	電源 1φ 200V 60Hz				

符 号	品 名・規 格	数 量	単 価	金 額	摘 要
【2】	空調設備工事				
	冷媒用被覆銅管材				
	φ 6.35/φ 12.7	9 m			
	φ 9.52/φ 15.88	7 m			
	φ 9.52/φ 22.2	8 m			
	φ 19.05/φ 44.45	2 m			
	同上継手類	1 式			
	同上支持金物類	1 式			
	ドレン配管材				
	VP25A	16 m			
	同上継手類	1 式			
	同上支持金物類	1 式			
	ユニット間配線	1 式			
	配管労務費	1 式			
	室内機取付工事	1 式			
	天井開口補強	1 式			
	パネル取付工事	1 式			
	室外機設置工事	1 式			
	外部断熱外装 SUS	1 式			
	気密試験	1 式			
	真空引きガス調整	1 式			
	電気工事	1 式			
	冷媒回収・破壊処理	1 式			
	既設空調機撤去工事	1 式			
	搬入搬出・処分・ユニック車使用	1 式			
	雑材消耗品	1 式			
	諸経費	1 式			
	小計				
	* 既設冷媒・ドレン配管、配線利用での施工となります。				

3 F
(2/3)

符 号	品 名・規 格	数 量	単 価	金 額	摘 要
【1】	空調設備機器				
総務	ビル用マルチエアコン リブレースグランマルチ室外機				
	PUHY-GRP224DMG7	1 台			
	冷房能力:22.4kw 暖房能力:25.0kw				
	電源 3φ 200V 60Hz				
	2方向天井カセット形室内機 PLFY-P71LMG9	2 台			
	冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw				
	電源 1φ 200V 60Hz				
	カセット用化粧パネル(自動昇降用パネル) CMP-P71ALWHG5	2 面			
	4方向天井カセット形室内機 PLFY-P36HMG9	1 台			
	冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw				
	電源 1φ 200V 60Hz				
	標準パネルカンタン自動パネル(自動昇降) PLP-P160HJWH	1 面			
	1方向天井カセット形(大容量タイプ)室内機 PMFY-P36FMG9	1 台			
	冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw				
	電源 1φ 200V 60Hz				
	標準パネル PMP-P80FWH11	1 面			
	空冷ヒートポンプPAC				
会長室 社長室	天井カセット形(4方向吹出)室内機 PL-ZRP80HA	1 台			
	標準パネルカンタン自動パネル(自動昇降) PLP-P160HJWH	1 面			
	インバータ室外機 PUZ-ZRMP80HA12	1 台			
	冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw				
	電源 3φ 200V 60Hz				
会議室	天井カセット形(2方向吹出)室内機 PL-RP112LA18	2 台			
	冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw				
	カセット用化粧パネル(自動昇降用パネル) CMP-P140ALWHG5	2 面			

3F

(3/3)

符号	品名・規格	数量	単価	金額	摘要
【2】	空調設備工事				
	冷媒用被覆銅管材				
	φ6.35/φ12.7	2 m			
	φ9.52/φ15.88	7 m			
	φ12.7/φ25.4	2 m			
	同上継手類	1 式			
	同上支持金物類	1 式			
	ドレン配管材				
	VP25A	7 m			
	同上継手類	1 式			
	同上支持金物類	1 式			
	ユニット間配線	1 式			
	配管労務費	1 式			
	室内機取付工事	1 式			
	天井開口補強	1 式			
	パネル取付工事	1 式			
	室外機設置工事	1 式			
	外部断熱外装 SUS	1 式			
	気密試験	1 式			
	真空引きガス調整	1 式			
	電気工事	1 式			
	冷媒回収・破壊処理	1 式			
	既設空調機撤去工事	1 式			
	搬入搬出・処分・クレーン車使用	1 式			
	雑材消耗品	1 式			
	諸経費	1 式			
	小計				
	* 既設冷媒・ドレン配管、配線利用での施工となります。				